



nvm
mondhygiënisten



Pilot tijdelijke **zelfstandige** **bevoegdheid** mondhygiënist

**DOE JIJ MEE?
BEN JE TOE AAN EEN
VOLGENDE STAP?**



Het team van Dental Union staat voor je klaar!

Bij deelname aan dit experiment krijg je, naast de kennisaspecten, te maken met diverse vragen. Het team van Dental Union staat klaar om je met al deze vragen bij te staan! In deze brochure geven we je ook informatie over de röntgenapparatuur en maak je kennis met de service die Dental Union je kan bieden.

Binnenkort hier vrijblijvend over praten? Klik op de button, vul je naam en telefoonnummer in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

NEEM CONTACT OP



Deelnemen aan het experiment tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist?

Dan krijg je, naast de kennisaspecten, te maken met de vragen:

- Welk röntgenapparaat is geschikt voor mij?
- Wat kost het? Kan ik ook leasen?
- Hoe koppel ik de opnames aan mijn praktijkmanagementsysteem?
- Welke eisen worden er aan de ruimte gesteld waar het röntgenapparaat wordt geplaatst?
- Is een mobiele opstelling een oplossing voor mij?
- Moet ik het röntgenapparaat laten registreren of heb ik een vergunning nodig?
- Heb ik een kernenergiewet dossier nodig?

Lees in onze Service catalogus alles over stralingsbescherming



Stralingsbescherming

Het gebruik van röntgenapparatuur in een praktijk brengt een aantal verplichtingen met zich mee:

- Je dient een actueel KEW-dossier in de praktijk te hebben.
- Je dient het toezicht door een geregistreerd stralingsdeskundige geregeld te hebben.
- De röntgentoestellen dienen aantoonbaar goed te functioneren.

Bekijk hier onze Service catalogus

Röntgen en stralingshygiëne

Wat kan DU voor je doen?

1. Keuze röntgentoestel

Wij helpen je met het kiezen van het meest geschikte röntgentoestel voor jouw praktijk.

2. Registreren van het röntgentoestel

Voordat een röntgentoestel in gebruik wordt genomen, dient de overheid (i.c. de ANVS) op de hoogte te worden gebracht van de aanwezigheid van het toestel in de praktijk. Het toestel dient te worden geregistreerd. Ook in het verleden al gemelde toestellen.

3. KEW dossier opstellen

Na het afsluiten van een abonnement op de KEW portal van de VGT brengen wij alle relevante administratie samen aangaande de röntgentoestellen in het KEW dossier.

4. Praktijktekening

We maken een tekening van jouw praktijk. Een handgemaakte tekening door de praktijk zelf volstaat niet. Op de tekening moet herkenbaar zijn of er stenen muren zijn, gipsenwanden (met of zonder lood), waar ramen in de gevel zitten, waar de toestellen zich bevinden, etc.

5. Risicoanalyse

We maken de risicoanalyse (o.a. werkplek- en terreingrenselasting berekenen). Deze risicoanalyse laten we accorderen door een geregistreerd stralingsbeschermingsdeskundige gecontracteerd via de VGT.

6. Installeren

Onze gecertificeerde technici plaatsen het röntgentoestel in jouw praktijk. Indien er voorafgaand bouwkundige aanpassingen nodig zijn dan kan Plandent Bouw en Advies dit verzorgen.

7. Acceptatietest

We voeren een acceptatietest uit. Inclusief lekstralingsmeting.

8. Instructie en uitleg

Bij levering van een röntgentoestel geven we een passende instructie over de bediening en radiologische gevaren, en over het testen en instructie over het noodzakelijke onderhoud.

9. Kwaliteitscontrole en onderhoud

Jaarlijkse voeren we de kwaliteitscontrole uit (verplichte controle van het toestel) en onderhouden we het röntgentoestel. De rapportage voegen we toe aan jouw KEW dossier.

10. KEW dossier up-to-date

We houden het KEW dossier up-to-date.

11. Koppeling met praktijksoftware

We verzorgen een snelkoppeling tussen de praktijk management software en de fosforscanner software.

Voor verdere informatie kunt u mailen naar:
kewdossier@dentalunion.nl of bellen naar 050-368 07 33



Welke eisen worden er gesteld aan de ruimte waarin het röntgenapparaat is gemonteerd?

De ervaren adviseurs van Plandent Bouw en Advies begeleiden u tijdens het gehele traject. Bij nieuw- of verbouw is het belangrijk om rekening te houden met het bouw materiaal. De straling die vrijkomt bij een röntgenopname dient zo goed mogelijk te worden afgeschermd om onnodige blootstelling aan schadelijke straling te beperken. Onze specialisten zijn op de hoogte van de eisen waaraan uw pand moet voldoen om gebruik te mogen maken van röntgenapparatuur.

Door u van te voren te laten adviseren, voorkomt u later onnodige kosten. Een risicoanalyse stralingstoepassingen is verplicht!



Stap 1

Opstellen van het Programma van Eisen (PvE)



Stap 2

Locatie-onderzoek



Stap 3

Huur- of aankoop-begeleiding



Stap 4

Advisering m.b.t. inrichting



Stap 5

Project-coördinatie



Stap 6

Advisering m.b.t. beheer en onderhoud

Een greep uit de mogelijkheden.

Offerte röntgenapparatuur en fosforscanners.

Intra-orale röntgenapparatuur

1 ACTEON X MIND DC röntgenapparaat wandmodel

- DC gelijkstroom.
- Instelbaar contrast tot meer grijstinten op 60 of 70 kV.

F03144 - Inclusief 31 cm rechthoekige conus.

	€ 2.690,-
Aanbieding	€ 2.200,-
Collectiviteitsaanbieding 5 - 9 stuks, per stuk	€ 1.950,-
Collectiviteitsaanbieding voor 10 stuks, per stuk	€ 1.795,-

Wanneer je met een iQual groep meerdere apparaten afneemt loopt jullie korting fors op!

Verwijderingsbijdrage per röntgentoestel € 50,-

Installatie & acceptatietest per röntgentoestel € 275,-

Kosten aanleg K.E.W. dossier per toestel (exclusief eventuele kosten 3^e partijen) € 189,-



1 ACTEON X MIND unity röntgenapparaat wandmodel

- DC gelijkstroom.
- Instelbaar contrast tot meer grijstinten op 60, 65 of 70 kV.
- Separaat bedieningspaneel voorzien van tiptoetsen en digitale aanduiding van de opnamegegevens.

W0800020 - Inclusief 30 cm rechthoekige conus.

Prijs	€ 3.390,-
Aanbieding	€ 2.775,-
Collectiviteitsaanbieding 5 - 9 stuks, per stuk	€ 2.300,-
Collectiviteitsaanbieding voor 10 stuks, per stuk	€ 2.195,-

Wanneer je met een iQual groep meerdere apparaten afneemt loopt jullie korting fors op!

1	Verwijderingsbijdrage per röntgentoestel	€ 50,-
1	Installatie & acceptatietest per röntgentoestel	€ 275,-
1	Kosten aanleg KEW dossier per toestel (exclusief eventuele kosten 3 ^e partijen)	€ 189,-



1 FE003030 Planmeca ProX wandmodel

- DC gelijkstroom.
- mA en kV individueel instelbaar.
- Instelbaar voor meer contrast tot meer grijstinten tussen 50 en 70kV.
- Separaat bedieningspaneel voorzien van tiptoetsen en digitale aanduiding van de opnamegegevens.
- Timer geïntegreerd in de afdrucker.

FE000410 - Inclusief 35cm rechthoekige conus.

Prijs	€ 5.994,-
Aanbieding	€ 2.695,-
Collectiviteitsaanbieding 5 - 9 stuks, per stuk	€ 2.550,-
Collectiviteitsaanbieding voor 10 stuks, per stuk	€ 2.450,-

Wanneer je met een iQual groep meerdere apparaten afneemt loopt jullie korting fors op!

1	Verwijderingsbijdrage per röntgentoestel	€ 50,-
1	Installatie & acceptatietest per röntgentoestel	€ 275,-
1	Kosten aanleg KEW dossier per toestel (exclusief eventuele kosten 3 ^e partijen)	€ 189,-

1 S_702_0001 **Acteon Satelec PSPIX2 fosforscanner (Windows)**

Compacte en elegante fosforfoliescanner met PSP-technologie.

- Hoge beeldkwaliteit.
- Groot kleuren touchscreen voor intuïtieve bediening.
- Korte scantijd.
- Geringe afmetingen (BxDxH = 15,4 x 19,4 x 20,4 cm)

Set bestaande uit:

- 2x opnamefolie size "1".
- 2x opnamefolie size "2".
- Hygiënehoesjes incl. bijtbescherming size "1" 100 st.
- Hygiënehoesjes incl. bijtbescherming size "2" 100 st.
- Fosforfolie opslagbox.
- Reinigingsdoekjes.
- Sopro Imaging software.
- Een extra jaar garantie.

	Prijs	€ 7.247,-
	Aanbieding	€ 4.550,-
	Collectiviteitsaanbieding 5 - 9 stuks, per stuk	€ 4.150,-
	Collectiviteitsaanbieding voor 10 stuks, per stuk	€ 3.750,-



Speciaal voor NVM leden:

Bij aankoop van iedere Acteon Satelec PSPIX2 fosforscanner 1 x gratis set ERLM plaatjes/toestel naar keuze:

990215	- Opnamefolie size "0" 22x31 mm (2 st)	€ 106,-
990216	- Opnamefolie size "1" 24x40 mm (2 st)	€ 106,-
990217	- Opnamefolie size "2" 31x41 mm (2 st)	€ 106,-
990218	- Opnamefolie size "3" 27x54 mm (2 st)	€ 106,-



1 FE004607 **Planmeca ProScanner 2.0 fosforplaat scanner**

- Hoge beeldkwaliteit.
- Korte scantijd.
- Geringe afmetingen (231H x 167B x 216D mm).
- Ware resolutie 12 lp/mm, reële resolutie 16,7 lp/mm.
- Geschikt voor intra-orale formaten 0 en 1 en 2.

Set bestaande uit:

- 2x opnamefolie size "0"
- 2x opnamefolie size "1"
- 4x opnamefolie size "2"
- Hygiënehoesjes incl. bijtbescherming size "1" 100 st.
- Hygiënehoesjes incl. bijtbescherming size "1" 100 st.
- Hygiënehoesjes incl. bijtbescherming size "2" 300 st.
- Fosforfolie opslagbox.

	Prijs	€ 7.205,-
	Aanbieding	€ 4.750,-

1	FE004310	Romexis 2D standard software	€ 231,-
---	----------	------------------------------	---------

1 2143-61

Dürr VistaScan Mini Easy fosforplaat scanner

- Geschikt voor Intra-orale formaten 0 (2x3) en 2 (3x4).
- Hoogst mogelijke beeldkwaliteit.
- Compact design (226H x 234B x 243D mm).
- Scantijd vanaf 6 seconden.

Levering inclusief:

- 4x opnamefolie size "2".
- 2x opnamefolie size "0".
- Beschermhoesjes voor opnamefolie size "2" (300 st).
- Beschermhoesjes voor opnamefolie size "0" (100 st).
- Opnamefolie schoonmaak doekjes (10 st).
- Opnamefolie opbergbox.
- VistaScan beschermhoes mini.
- Dürr DBSWIN/VistaSoft X-Ray module, VistaEasy/TWAIN en Vistaconnect/TWAIN.

Prijs	€ 6.830,-
Aanbieding	€ 4.290,-



1 2141-21

Dürr VistaScan Mini Plus fosforplaat scanner

- Geschikt voor alle gangbare dentale Intra-orale formaten (2x3; 2x4; 3x4; 2,7x5,4; 5,7x7,5 cm).
- Hoogst mogelijke beeldkwaliteit.
- Compact design (226H x 234B x 243D mm).
- Scantijd vanaf 6 seconden.

Levering inclusief:

- 4x opnamefolie size "2".
- 2x opnamefolie size "0".
- Beschermhoesjes voor opnamefolie size "2" (300 st).
- Beschermhoesjes voor opnamefolie size "0" (100 st).
- Opnamefolie schoonmaak doekjes (10 st).
- Opnamefolie opbergbox.
- VistaScan beschermhoes mini.
- Dürr DBSWIN/VistaSoft X-Ray module, VistaEasy/TWAIN en Vistaconnect/TWAIN



Prijs	€ 7.999,-
Aanbieding	€ 5.250,-

1 2142-01

Dürr VistaScan Mini View fosforplaat scanner

- Geschikt voor alle gangbare dentale Intra-orale formaten (2x3; 2x4; 3x4; 2,7x5,4; 5,7x7,5 cm).
- Touchscreen.
- Hoogst mogelijke beeldkwaliteit.
- Compact design (226H x 234B x 243D mm).
- Preview functie beelden (zichtbaar in scherm).
- Scantijd vanaf 6 seconden.
- Patiëntgegevens en overige info zichtbaar in display.
- Interne opslagfunctie.

Levering inclusief:

- 4x opnamefolie size "2".
- 2x opnamefolie size "0".
- Beschermhoesjes voor opnamefolie size "2" (300 st).
- Beschermhoesjes voor opnamefolie size "0" (100 st).
- Opnamefolie schoonmaak doekjes (10 st).
- Opnamefolie opbergbox.
- VistaScan beschermhoes view.
- Dürr DBSWIN/VistaSoft X-Ray module, VistaEasy/TWAIN en Vistaconnect/TWAIN

Prijs	€ 8.999,-
Aanbieding	€ 5.950,-



Interesse?

NEEM CONTACT MET MIJ OP

Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming (Bbs)

Met het van kracht worden van het nieuwe Bbs, zijn de regels voor het in gebruik nemen van röntgenapparatuur aanzienlijk veranderd. Voorafgaand aan de ingebruikname dien je een door de ANVS verleende registratie te hebben. Hiervoor is het noodzakelijk een actuele risicoanalyse in je KEW dossier te hebben.

In samenwerking met je brancheorganisatie kunnen wij je in beide gevallen van dienst zijn. Wil je meer informatie over onze ondersteuning, stuur dan een bericht naar kewdossier@dentalunion.nl. Graag aangeven wie binnen de praktijk de contactpersoon is inzake het KEW dossier.

Juni 2020. De aanbiedingen uit deze brochure zijn geldig t/m 31 december 2020. Vraag naar de voorwaarden per actie. Aan de afbeeldingen, teksten en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Prijzen zijn exclusief BTW en prijzen van apparatuur zijn exclusief plaatsen. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Op al onze leveranties van goederen en diensten zijn de VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en Garantievorwaarden van toepassing.

